
スウェーデンの水性自然塗料





/木目塗りつぶしタイプ

- 10年~15年、塗り直し不要
  - 二度塗りの必要なし
  - 乾燥(指触乾燥)まで約1時間
- 下地材不要
- 用具の手入れと片付けが簡単









# ヨーロッパの高級感と400年の歴史と 実績を持つスウェーデンの水性塗料です

#### 商品仕様(カラー/成分)



#### ● Falun Red(赤/臙脂色)

最も一般的で、スウェーデンを代表する色

・色素含有量: 18%・亜麻仁油: 8%

リイエード



#### Falun Light Red (明るめの赤)

1700年代から人気のある近代的な色

・色素含有量:20% ・亜麻仁油:6%

・溶媒:水

・溶媒:水

ジィゥス リィェード



#### 🚯 Falun Black (黒)

窓枠やドアの塗装に人気がある色

・色素含有量:20%・亜麻仁油:8%

・溶媒:水

スヴァートゥ



#### ④ Falun Brown (茶)

「大地」をイメージした落ち着きのある色

・色素含有量:20%・亜麻仁油:8%

・溶媒:水





#### (録) Falun Green

「自然(緑)」をイメージした爽やかな色

・色素含有量: 19%

· 亜麻仁油: 4%

・溶媒:水

グリィェーン

#### 施工写真













### http://www.jbeck.co.jp

#### 価格

[red / light red / black / brown / green]

22,500円 (税抜)

内容量 5リットル 〈塗装面積 3m²/リットル(一回塗り)〉

#### 取り扱い注意事項

- ・本製品は外装用(室外用)ですので、室内では使用しないでく ださい。
- ・本製品は水性ですので、湿気や水気のない場所に保管してく ださい。
- ・ 塗装の前に、塗装面の汚れ、埃をブラシ等で取り除いてください。
- ・同色の商品でもわずかに色が異なる場合があります。異なる 容器を使用する場合は家の隅等で区切ってご使用ください。
- ・塗装前に、必ず塗装するものと同じ材にサンプル塗装をして から、仕上がりを確かめてください。木の種類によって色の 仕上がりが違うことがあります。
- ・含水量15%以下の木材に使用してください。
- ・成分が沈殿や分離等を起こすことがありますが、品質上は全 く問題ありません。
- ・乾燥までの時間は、気温・天候等の条件により多少異なります。

## SHOP\*JBECK #

SHOP JBECKでは自信を持ってお勧めする世界の小道具を販売中 http://www.shop-ibeck.com

ホームページアドレス http://www.jbeck.co.jp







#### 穏やかな室温と100年の耐久性を求めて

円山研究所[往雲館]	〒064-0944 札幌市中央区円山西町10丁目4-5 TEL·FAX(011)612-6335
本社/新潟営業所	〒950-0863 新潟市東区卸新町1丁目2059-5 TEL(025)250-8900 FAX(025)250-8877
札幌支店	〒007-0801 札幌市東区東苗穂1条2丁目3-9 TEL(011)781-8201 FAX(011)783-6166
東北営業所	〒020-0066 盛岡市上田3丁目14-26 荒川ビル TEL(019)621-8180 FAX(019)621-8190
東京営業所	〒160-0022 東京都新宿区新宿1-6-8 鈴木ビル TEL(03)3357-5755 FAX(03)3357-5589
大阪営業所	〒564-0052 吹田市広芝町9-12 第11マイダビル605 TEL(06)6368-2040 FAX(06)6368-2041
九州営業所	〒813-0043 福岡市東区名島3丁目34-11 TEL(092)674-3688 FAX(092)674-3687
秋田事務所	〒010-1423 秋田市仁井田字大野1 TEL(018)892-6080 FAX(018)892-6085
物流センター	〒950-0863 新潟市東区卸新町1丁目2059-5 TEL(025)250-8861 FAX(025)250-8663